

MCB-21

MCB-2XT

REVOLUCIONA O DESEMPENHO
NO SEU FINAL DE LINHA
[EMBALAGEM]



Seladora Em Linha Com Sistema De
Esquadria Totalmente Automático



Selagem Por Resistência



Tamanho Do Arco De Até 1600mm
De Largura



Até 27 Pacotes Por Minuto Com
Fita Simples



Opções De Máquina Disponíveis



MCB-2 | MCB-2XT

FLEJADORA EN LÍNEA CON SISTEMA DE ESCUADRE COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO CON TRANSPORTADOR Y EMPUJADOR DE PAQUETES.

El sistema de flejado MCB-2 | MCB-2XT es una flejadora de paquetes de cartón corrugado totalmente automática con dispositivo de escuadre integrado. La máquina flejadora automática en línea realiza cambios de configuración automatizados y modelos de producto, lo que brinda un proceso altamente confiable y un bajo mantenimiento.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tasa De Produção

Até 27 pacotes por minuto com fita simples a uma velocidade de empurrão de 1,4 m/s e uma comprimento de pacote de 200 mm

Tamanho do Arco

MCB-2: 1300 mm (51") ou 1600 mm (63")
MCB-2XT: 1600 mm (63")

Especificação Elétrica

400 V, 50/60 Hz, 3L+N+PE (outros sob encomenda)
Consumo de energia: Aprox. 4 kVA, dependendo das opções

Mesa

Empurrador e transportador de banda

Selagem

A selagem por resistência utiliza fita de PP de 5 a 9 mm

Selo da Fita

Selagem por resistência

Localização do Selo

Inferior

Peso de Envio da Máquina

1300 mm (51"): 1500 kg (3307 libras)
1600 mm (63"): 1700 kg (3748 libras)

OPÇÕES

- + Torre de luz de três cores (LED)
- + Ar condicionado para o gabinete de controle
- + Dispensador automático de selagem (BSG 2 + bobina adicional)
- + Sistema QS (expulsão automática de pacotes danificados)
- + Interface
- + Unidad de ajuste lateral motorizada
- + Transporte conduzido
- + Transporte de pacotes pequenos (apenas para MCB-2XT)
- + Prensa estabilizadora estendida com barra de rodas em 1 ou 1,5 m
- + Alturas especiais do transportador

ESCANEAR
AQUI




Quer ver o MCB-2 | MCB-2XT em ação? Use o código QR para obter mais informações.

DIMENSÕES DA MÁQUINA

Tamanhos De Pacote			
	Comprimento	Largura	Altura
Pacote Mínimo*	240mm (9.5")	170mm (6.5") 330mm (13")	40mm (1.5")
Pacote máximo**	1300mm (51")	1300mm (51") 1600mm (63")	350mm (14")

*Comprimentos variando de 170 a 240 mm, apenas com a opção "Transporte do pacote fora do nível de cintagem"

** Comprimentos acima de 1300 mm apenas com empurrador (empurrador duplo padrão)



CONTACTE-NOS PARA UMA CONSULTA GRATUITA HOJE
www.eammosca.com | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Telefone: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Telefone: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442