### UATRI-

## $2\times$ T

REVOLUCIONA EL RENDIMIENTO EN TU FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Automática con sistema de Escuadrado



Sellador Mosca Pi-1 Con Sellado Térmico




Tamaño De Pista De Hasta 2000 Mm De Ancho



Hasta 30 Paquetes Por Minuto



Opciones De Máquina Disponibles





## UATRI-2x

### FLEJADORA COMPLETAMENTE AUTOMATICA CON SISTEMA DE ESCUADRADO

La máquina flejadora en línea totalmente automática UATRI-2XT fleja en la dirección del recorrido del paquete y cuenta con un sistema de escuadrado de seis lados totalmente eléctrico. Su sellador térmico PI-1 proporciona sellados térmicos de alta resistencia, mientras que sus cabezales dobles permiten elegir entre uno o dos flejes por paquete.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tasa de producción Hasta 30 paquetes con flejado doble y 30 con flejado simple por minuto Especificación Eléctrica 200 - 575V 50/60 Hz, 3ph, 5.7kW Transportador Sistema transportador de rodillos integrado Velocidad Del Transportador Variable 30 - 180 pies por minuto

Sellador térmico con fleje de PP de 5 mm a 12 mm

(Tamaños especiales disponibles bajo pedido)

-----

### Sello Del Fleje

Selladora Mosca PI-1 con termosellado, temperatura controlada electrónicamente

-----

### Ubicación Del Sello

**Altura del transportador** Estándar: 31,5" - 41,5"

Sello inferior

-----

### Peso De Envío De La Máquina

Aprox. 4800 libras. en tarima

### **OPCIONES**


- + Torre de luz
- + Dispensador de bobina doble con empalmadora automática de fleje (no requiere intervención del operador)
- + Alturas de trabajo especiales
- + Sistema de transporte de paquetes pequeños (para paquetes pequeños con una longitud mínima de 160 mm)
- Interfaz para el intercambio de datos con equipos convertidores aguas arriba
- + Transportador de control de flujo de paquetes
- + Sistema de expulsión de paquetes defectuoso



¿Quieres ver el UATRI-2XT en acción? Utilice el código QR para obtener más

información.

		UATRI-2XT MODELO DE MÁQUINA		
TAMAÑO DEL PRODUCTO		1300	1600	2000
	Mín. Longitud	7.48" (190mm) Con sistema de transportador de paquetes pequeños opcional		
	Longitud Máxima	63" (1600mm)		
	Mín. Ancho	6.7" (170mm) fleje simple 14" (360mm) fleje doble		
	Anchura Máxima	51" (1300mm)	63" (1600mm)	79" (2000mm)
AM	Mín. Altura	1.6" (40mm)		
-	Altura Máxima	13.8" (350mm)		



PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA UNA CONSULTA GRATIS HOY www.eammosca.com/es/|info@eammosca.com

### México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV

Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440 Teléfono: +52 81.8333.7080

Fax: 81.8333.8541

### Estados Unidos, América Latina y el Caribe

### **EAM-Mosca Corporation**

675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202 Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426

Fax: 570.455.2442

