

# UHS-2 SoniXs

REVOLUCIONA EL  
RENDIMIENTO EN TU  
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Máquina Flejadora De Carga  
Completamente Automática




Sellador Ultrasonico SoniXs®  
Altamente Resistente



Tamaño De Arco De Hasta  
3150mm De Ancho



Hasta 15 Cargas Por Minuto



# UHS-2 SoniXs

## MÁQUINA FLEJADORA TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA ASEGURAR LA CARGA

La UHS-2 SoniXs® es una máquina flejadora de sello lateral de alto rendimiento y bajo mantenimiento diseñada para flejar paquetes grandes y unidades de envío.

El cabezal y el arco se puede inclinar hacia atrás para permitir un montaje estilo caballete, mientras que su capacidad de alta tensión lo convierte en una gran solución para paquetes más pesados y difíciles de asegurar.



## La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas de flejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

## Beneficios Clave

- + MAYOR FUERZA DE SELLADO
- + AHORRO DE COSTOS
- + DURABILIDAD PERDURABLE
- + SELLADO CONSISTENTE
- + ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES
- + CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
- + BAJO MANTENIMIENTO
- + SELLA TANTO PP COMO PET

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### Tasa De Producción

Hasta 15 cargas por minuto

---

### Tamaño Del Producto

12" mín. (Se recomienda la opción de guía de cepillo cuando los paquetes son significativamente más pequeños que la apertura del arco).

---

### Tamaño De Arco

Arco de compuertas:  
900mm - 3150mm ancho x 1000mm - 3000mm alto  
Disponible en incrementos de 250mm. (Otras medidas bajo pedido)

---

### Especificación Eléctrica

200 - 575V, 50/60 hz, 3 ph

---

### Altura Del Transportador

Estándar: 8.75" - 24"  
(Mediante tornillo de ajuste. No se requieren piezas ni herramientas especiales)

---

### Sellado

El sellador SoniXs® funciona con fleje de PP o PET de 9mm a 12mm

---

### Tensión De La Fleje

Infinitamente ajustable hasta 450 libras.

---

### Sello Del Fleje

Sello ultrasónico SoniXs®, con motor de transmisión directa sin escobillas de CC

---

### Ubicación Del Sello

Sello lateral

---

### Peso De Envío De La Máquina

Aprox. 1200 libras

---

### Ruedas

Ruedas fijas

---

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

---

- + La cabeza en voladizo se puede colocar hasta 14" dentro de los rieles del transportador para acomodar el posicionamiento del paquete.
  - + Los arcos se pueden inclinar hasta 20° para combinarlos con procesos de montaje/embalaje estilo caballete.
  - + El dispensador de fleje independiente puede estar en línea con la flejadora u orientarse en ángulo recto para reducir el espacio ocupado por la máquina
  - + Operado con interruptor de pie, botonera o automáticamente a través del intercambio de señales con un controlador de sistema externo
- 

## OPCIONES

---

- + Guías de cepillo (para mantener el fleje centrada y sin torceduras cuando se usan paquetes pequeños)
- 

## CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN

---


En EAM-Mosca, admitimos una amplia gama de aplicaciones. Podemos integrar nuestros productos en la mayoría de las situaciones con equipos que van desde los empaquetadores más simples hasta los sistemas de flejado, unitización y envoltura de tarimas completamente automatizados. Nuestras capacidades incluyen el diseño de controles integrados cuando sea apropiado y el soporte a integradores de sistemas de base más amplia según sea necesario. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes soluciones productivas y económicamente justificables para sus necesidades de empaque al final de la línea.

ESCANEAR  
AQUÍ



¿Quiere ver los  
UHS-2 SoniXs® en  
acción? Utilice  
el código QR  
para obtener  
más información.

# DIMENSIONES DE LA MÁQUINA



PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA  
UNA CONSULTA GRATIS HOY  
[www.eamosca.com/es/](http://www.eamosca.com/es/) | [info@eammosca.com](mailto:info@eammosca.com)

## México

**EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV**  
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales  
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440  
Teléfono: +52 81.8333.7080  
Fax: 81.8333.8541

## Estados Unidos, América Latina y el Caribe

**EAM-Mosca Corporation**  
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202  
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426  
Fax: 570.455.2442